




## DANE TECHNICZNE

Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Szerokość:	3,64 m
Długość:	3,68 m
Wysokość:	3,11 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F:	30,37 m <sup>2</sup>
Maksymalna wysokość upadkowa:	0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość:	7,01 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:	6,64 m
Głębokość fundamentowania:	-0,60 m

### Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony ul. Nowa 32 praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 41-500 Chorzów prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

Właściciel certyfikatu

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Producent  
Dystrybutor


Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

*Rzeczywista kolorystyka urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej na wizualizacji.*

## Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009  
Wypożenie placów zabaw. Ogólne wymagania  
bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: trawa, piasek, żwir, kora,  
nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich  
nawierzchni sypkich 200mm)



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony  
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i  
prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże  
ustawy.

Właściciel certyfikatu

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus  
Sp. z o.o.)

Producent

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.

Dystrybutor

Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

*Rzeczywista kolorystyka urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej na wizualizacji.*

## SKŁAD URZĄDZENIA

Dach w kształcie liścia:  
Rura strażacka wys. 90 cm:  
Ścianka wspinaczkowa pionowa wys. 90 cm:  
Tablica rysunkowa:  
Tunel poziomy:  
Wieża bez dachu, podest wys. 0,55m:  
Zjeżdżalnia wys. 90 cm:

## MATERIAŁY

1	Elementy połączeniowe:	płyty HDPE
1	Elementy stalowe:	stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
1	Fundamenty:	beton klasy min. C12/15
1	Kotwy:	stal ocynkowana kąpielowo
2	Nogi konstrukcyjne:	wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor ciemny orzech, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm.
1	Podesty:	wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o grubości min. 30 mm
	Ślizg:	stal nierdzewna
	Zaślepki:	tworzywo sztuczne



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu

Producent  
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)

Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

*Rzeczywista kolorystyka urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej na wizualizacji.*